











Poêles à Pellets





Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Luisella Poêle à granulés de bois en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Ventilation air chaud • Revêtement en acier émaillé • Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire • Chronothermostat hebdomadaire • Pressostat de sécurité • Brasier en fonte • Porte en fonte • Écran LED • Télécommande à 5 touches • Compartiment pour recueillir les cendres	kW-M	2,6 - 4,8	 BO	Bordeaux	1282700	€ 1.241,00
	kW-N	2,4 - 4,4					
	m³	126					
	%	91,9					
	Capienza kg	~ 10	 NE	Noir	1282701	€ 1.241,00	
	kg/h	0,5 - 1,0					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	572x892x307					
	kg	64					
Ketty Poêle à granulés de bois en acier avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option) A+							
	• Ventilation air chaud • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur	kW-M	2,8 - 7,3	 BO	Bordeaux	1280204	€ 1.380,00
	kW-N	2,4 - 6,3					
	m³	180	 BI	Blanc	1280206	€ 1.380,00	
	%	86,7					
	Capienza kg	~ 15					
	kg/h	0,6 - 1,5					
	Ø mm	80	 NE	Noir Anthracite	1280207	€ 1.380,00	
	Dim. L-H-P	456x884x507					
	kg	69	 PE	Parchemin	1280205	€ 1.380,00	
Giusy Poêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option) A+							
	• Ventilation air chaud • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou supérieure	kW-M	2,7 - 8,1	 BO	Bordeaux	1280500	€ 1.755,00
	kW-N	2,4 - 7,0					
	m³	200	 BI	Blanc	1280502	€ 1.755,00	
	%	86,3					
	Capienza kg	~ 15					
	kg/h	0,6 - 1,7					
	Ø mm	80	 NE	Noir Anthracite	1280503	€ 1.755,00	
	Dim. L-H-P	498x1022x504					
	kg	83	 PE	Parchemin	1280501	€ 1.755,00	
Giusy Plus (Canalisé) Poêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option) A+							
	• Ventilation air chaud • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable) • Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou supérieure	kW-M	2,7 - 9,2	 BO	Bordeaux	1280550	€ 2.001,00
	kW-N	2,4 - 8,0					
	m³	230					
	%	86,7	 PE	Parchemin	1280551	€ 2.001,00	
	Capienza kg	~15					
	kg/h	0,6 - 1,9					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	498x1022x504	 BI	Blanc	1280552	€ 2.001,00	
	kg	90					

Poêles à Pellets




Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Serafina Poêle à granulés de bois en faïence avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option) A+							
	• Ventilation air chaud • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou supérieure	kW-M	2,7 - 8,1		Bordeaux	1280600	€ 2.039,00
	kW-N	2,4 - 7,1					
	m³	203					
	%	87,3		Blanc	1280602	€ 2.039,00	
	Capienza kg	~ 15					
	kg/h	0,6 - 1,7					
	Ø mm	80		Parchemin	1280601	€ 2.039,00	
	Dim. L-H-P	502x1037x530					
	kg	106					



Serafina Pietra Poêle à granulés de bois en pierre naturelle avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option) A+							
	• Ventilation air chaud • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou supérieure	kW-M	2,7 - 8,1		Pierre Naturelle	1280604	€ 2.175,00
	kW-N	2,4 - 7,1					
	m³	203					
	%	87,3					
	Capienza kg	~ 15					
	kg/h	0,6 - 1,7					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	502x1037x530					
	kg	116					




Marilena Plus (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en acier avec nouvelle Télécommande IR Touch et thermostat programmable hebdomadaire A+ **							
	<ul style="list-style-type: none"> • Système de canalisation avec ventilateur dédié (thermostatique, système de canalisation entièrement désactivable, longueur maximale jusqu'à 8 mètres) • 3 possibilités de raccordement (supérieure/postérieure/latérale gauche) • Nouvelle Télécommande infrarouge avec Affichage Rétro-éclairé • Pression contrôlée en deux points distincts de la chambre de combustion pour fournir une plus grande sécurité avec le "Système Différentiel" • Ventilation frontale avec fonction Confort • Chambre de combustion, brasero et porte en fonte 	kW-M	8,8**		Bordeaux	1283000	€ 2.795,00
		kW-N	8,0**				
		m³	228**				
		%	>91,0**		Blanc	1283001	€ 2.795,00
		Capienza kg	~ 15**				
		kg/h	119**				
		Ø mm	80 S/P/Lat. SX**		Noir Anthracite	1283002	€ 2.795,00
		Dim. L-H-P	750x1075x352**				
		kg	119**				



Annabella (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en acier verni avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite	kW-M	2,6 - 8,8		Bordeaux	1280100	€ 2.604,00
	kW-N	2,4 - 8,0					
	m³	230					
	%	90,8		Blanc	1280101	€ 2.604,00	
	Capienza kg	~ 14					
	kg/h	0,6 - 1,8					
	Ø mm	80		Noir Anthracite	1280102	€ 2.604,00	
	Dim. L-H-P	703x1078x320					
	kg	136					

Poêles à Pellets





Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
Sibilla Poêle à granulés avec verre externe spécial, noir et réfléchissant avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+						
	kW-M	2,5 - 9,4	 BO	Bordeaux*	1280700	€ 2.452,00
	kW-N	2,4 - 8,2				
	m³	235				
	%	86,7				
	Capienza kg	~ 15	 BI	Blanc	1280701	€ 2.452,00
	kg/h	0,5 - 1,9				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	457x993x573				
	kg	115				





Sibilla Plus* (Canalisé) Poêle à granulés avec verre externe spécial, noir et réfléchissant avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+						
	kW-M	2,5 - 9,3	 BO	Bordeaux*	1280750	€ 2.592,00
	kW-N	2,4 - 8,2				
	m³	235				
	%	88				
	Capienza kg	~ 15				
	kg/h	0,5 - 1,9				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	457x993x578				
	kg	120				




Doroty Poêle à granulés de bois en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A++						
	kW-M	3,3 - 9,6	 NE	Noir Anthracite	1279302	€ 3.042,00
	kW-N	3,1 - 9,0				
	m³	258				
	%	93,4				
	Capienza kg	~ 19	 BI	Blanc	1279303	€ 3.042,00
	kg/h	0,7 - 2,0				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	570x1210x568				
	kg	143				




Teodora Poêle à granulés de bois en fonte émaillée avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+						
	kW-M	3,8 - 10	 NE	Noir Anthracite	1275000	€ 3.163,00
	kW-N	3,5 - 8,7				
	m³	250				
	%	88,3				
	Capienza kg	~15				
	kg/h	0,8 - 2,0				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	610x739x644				
	kg	131				

Poêles à Pellets




Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Viviana Evo Poêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option) A+							
	• Ventilation air chaud • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur	kW-M	3,3 - 11,4	 BO	Bordeaux	1275103	€ 2.197,00
	kW-N	3,0 - 10,2					
	m³	292					
		%	90,0	 PE	Parchemin	1275104	€ 2.197,00
	Capienza kg	~18					
	kg/h	0,7 - 2,3					
		Ø mm	80	 NE	Noir Anthracite	1275105	€ 2.197,00
	Dim. L-H-P	525x1054x579					
	kg	118					



Viviana Plus Evo (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en acier et top en faïence avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option) A+							
	• Ventilation air chaud • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)	kW-M	3,3 - 11,4	 BO	Bordeaux	1275150	€ 2.470,00
	kW-N	3,0 - 10,3					
	m³	295					
		%	90,4	 PE	Parchemin	1275151	€ 2.470,00
	Capienza kg	~18					
	kg/h	0,7 - 2,3					
		Ø mm	80	 NE	Noir Anthracite	1275152	€ 2.470,00
	Dim. L-H-P	525x1054x603					
	kg	126					





Novella Evo Poêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Ventilation air chaud • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur	kW-M	3,3 - 11,4	 BO	Bordeaux	1280400	€ 2.586,00
	kW-N	3,0 - 10,2					
	m³	292					
		%	90,0	 AV	Ivoire	1280401	€ 2.586,00
	Capienza kg	~ 18					
	kg/h	0,7 - 2,3					
		Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	550x1060x583					
	kg	146					





Novella Plus Evo (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Ventilation air chaud • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 8 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)	kW-M	3,4 - 11,4	 BO	Bordeaux	1280450	€ 2.856,00
	kW-N	3,3 - 10,3					
	m³	295					
		%	90,4	 AV	Ivoire	1280451	€ 2.856,00
	Capienza kg	~ 18					
	kg/h	0,7 - 2,3					
		Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	550x1060x583					
	kg	152					

Poêles à Pellets











Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Irma Poêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Ventilation air chaud • Évacuation des fumées postérieure ou supérieure • Raccord en T pouvant être inspecté pour un nettoyage facile • Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage • Nouveau capteur de flux breveté (n° breveté VI2010A000172)	kW-M	3,3 - 11,4	 BO	Bordeaux	1279200	€ 2.699,00
	kW-N	3,1 - 10,3					
	m³	295					
	%	90,1					
	Capienza kg	~ 15	 PE	Parchemin	1279201	€ 2.699,00	
	kg/h	0,7 - 2,3					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	559x1100x576					
	kg	158					

Irma Pietra Poêle à granulés de bois en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Ventilation air chaud • Évacuation des fumées postérieure ou supérieure • Raccord en T pouvant être inspecté pour un nettoyage facile • Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage • Nouveau capteur de flux breveté (n° breveté VI2010A000172)	kW-M	3,3 - 11,4	 PT	Pierre Naturelle	1279202	€ 2.849,00
	kW-N	3,1 - 10,3					
	m³	295					
	%	90,1					
	Capienza kg	~ 15					
	kg/h	0,7 - 2,3					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	559x1100x576					
	kg	174					







Souvenir Steel (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite	kW-M	4,0 - 11,4	 BO	Bordeaux	1275750	€ 3.106,00
	kW-N	3,7 - 10,2					
	m³	292					
	%	90,0	 BI	Blanc	1275752	€ 3.106,00	
	Capienza kg	~18					
	kg/h	0,8 - 2,3					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	821x1122x296	 NE	Noir Anthracite	1275753	€ 3.106,00	
	kg	139					

Souvenir Lux (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite	kW-M	4,0 - 11,4	 BO	Bordeaux	1275700	€ 3.378,00
	kW-N	3,7 - 10,2					
	m³	292					
	%	90,0	 BI	Blanc	1275701	€ 3.378,00	
	Capienza kg	~18					
	kg/h	0,8 - 2,3					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	813x1162x297	 TO	Tortora	1275705	€ 3.378,00	
	kg	147					


Poêles à Pellets

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Souvenir Lux (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Ventilation air chaud	kW-M	4,0 - 11,4	 PT	Pierre Naturelle	1275703	€ 3.526,00
	• Foyer en fonte amovible	kW-N	3,7 - 10,2				
	• Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel	m³	292				
	• Thermostat de sécurité	%	90,0				
	• Thermostat intérieur	Capienza kg	~18				
	• Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite	kg/h	0,8 - 2,3				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	813x1162x297				
		kg	154				
Lucia Poêle à granulés de bois en faïence avec nouvelle Télécommande IR Touch, nouvelle tableau de commande "Black Mask" et thermostat programmable hebdomadaire A+ **							
	• Ventilation frontale dédiée avec une portée de 400 m³/h (thermostatique, fonction confort)	kW-M	13,1**	 BO	Bordeaux	1283200	€ 3.305,00
	• Tableau de commande tactil "Blasck Mask" avec connexion WiFi intégrée	kW-N	12**				
	• Nouvelle Télécommande infrarouge avec Affichage Rétro-éclairé	m³	342**				
	• Pression contrôlée en deux points distincts de la chambre de combustion pour fournir une plus grande sécurité avec le "Système Différentiel"	%	>91,3**	 BI	Blanc	1283201	€ 3.305,00
	• Chambre de combustion, brasero et porte escamotable en fonte	Capienza kg	~27**				
	• Ventilation frontale	kg/h	2,73**				
		Ø mm	80 P**	 TO	Tortora	1283202	€ 3.305,00
		Dim. L-H-P	556x1097x598**				
		kg	180**				
Anastasia Plus (Canalisé) Poêle à granulés avec canalisation avec deux sorties motorisées A+							
	• Revêtement en céramique	kW-M	3,9 - 13,5	 BO	Bordeaux	1280850	€ 3.404,00
	• Ventilation air chaud	kW-N	3,6 - 12,0				
	• Tiroir pour les cendres amovible	m³	344				
	• Foyer en fonte amovible	%	89,0	 BI	Blanc	1280851	€ 3.404,00
	• Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel	Capienza kg	~27				
	• Thermostat de sécurité	kg/h	0,8 - 2,8				
	• Thermostat intérieur	Ø mm	80	 TO	Tortora	1280857	€ 3.404,00
	• Canalisation jusqu'à 8 m avec double sortie de diamètre 80 à l'arrière (thermostatable)	Dim. L-H-P	560x1121x578				
	• 3 moteurs centrifuges	kg	185				

Poêles Cheminée à Granulés de bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Falò 1XLP* Poêle à granulés de bois en céramique sable et profils saumon avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur	kW-M	3,8 - 10,0		Sable Cadre Saumon*	1271508	€ 6.201,00
	kW-N	3,5 - 8,9					
	m³	255					
	%	87,9					
	Capienza kg	~32					
	kg/h	0,7 - 2,0					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	956x1521x625					
	kg	302					
Falò 1CP* Poêle à granulés de bois en céramique jaune banquette sable avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur	kW-M	3,8 - 10,0		Jaune Banquette Sable*	1271506	€ 7.001,00
	kW-N	3,5 - 8,9					
	m³	255					
	%	87,9					
	Capienza kg	~32					
	kg/h	0,7 - 2,0					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	1806x1521x800					
	kg	361					
Falò 2CP* Poêle à granulés de bois en céramique sable et banquette saumon avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur	kW-M	3,8 - 10,0		Sable Banquette Saumon*	1271507	€ 7.001,00
	kW-N	3,5 - 8,9					
	m³	255					
	%	87,9					
	Capienza kg	~32					
	kg/h	0,7 - 2,0					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	1806x1521x800					
	kg	361					

Inserts à Granulés de bois

Comfort Mini* Insert à granulés de bois avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+						
	• Ventilation forcée • Foyer en fonte extractible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interne	kW-M	3,8 - 7,8		1271104	€ 2.942,00
	kW-N	3,5 - 6,8				
	m³	195				
	%	86,4				
	Capienza kg	~12				
	kg/h	0,7 - 1,6				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	700x550x453				
	kg	122				




Inserts à Granulés de bois





Modèle/Plus	Données techniques	Code	Prix	
Comfort P70 H49 Insert à granulés de bois avec télécommande, thermostat programmable hebdomadaire et console écran tactile A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation forcée • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte extractible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interne 	kW-M	3,2 - 8,0	1277200	€ 3.134,00
	kW-N	2,9 - 7,1		
	m³	205		
	%	90,0		
	Capienza kg	~10		
	kg/h	0,7 - 1,7		
	Ø mm	80		
	Dim. L-H-P	695x488x514		
	kg	131		
Comfort Maxi* Insert à granulés de bois avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation forcée • Foyer en fonte extractible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interne 	kW-M	3,8 - 10,0	1270303	€ 3.158,00
	kW-N	3,4 - 8,9		
	m³	255		
	%	88,7		
	Capienza kg	~28		
	kg/h	0,8 - 2,0		
	Ø mm	80		
	Dim. L-H-P	640x616x716		
	kg	132		
Comfort P70 Insert à granulés de bois avec télécommande, thermostat programmable hebdomadaire et console écran tactile A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation forcée • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte extractible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interne 	kW-M	3,2 - 11,2	1277100	€ 3.254,00
	kW-N	2,9 - 9,7		
	m³	278		
	%	86,6		
	Capienza kg	~20		
	kg/h	0,7 - 2,4		
	Ø mm	80		
	Dim. L-H-P	695x547x617		
	kg	140		
Comfort Plus Crystal (Canalisé) Insert à granulés de bois avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation forcée • Foyer en fonte extractible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interne • Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable) 	kW-M	3,3 - 12,1	1279800	€ 4.015,00
	kW-N	3,2 - 11,0		
	m³	315		
	%	90,8		
	Capienza kg	~16		
	kg/h	0,7 - 2,5		
	Ø mm	80		
	Dim. L-H-P	702x576x673		
	kg	170		



Thermopoêles à Granulés de bois





Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
La présence de la vanne anti-condensation est un élément dont il faut tenir compte pour avoir la garantie de fabrique sur le produit							
Megan Idro Steel Thermopoêle à granulés de bois. Revêtement en acier émaillé A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir cendrier amovible Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire avec turbulateurs Thermostat de sécurité Chronothermostat hebdomadaire Pompe de circulation à rendement élevé Vase d'expansion Nouvelle électronique avec la possibilité de relier la carte expansion installation Système d'allumage optimisé Double vitrage (céramique interne + trempé externe) 	kW-M	3,9 - 13,1	 SI	Silver	1281500	€ 3.494,00
		kW-N	3,6 - 12,0				
		kW-H₂O	3,0 - 10,8				
		m³	344				
		%	91,2	 AV	Ivoire	1281501	€ 3.494,00
		Capienza kg	~18				
		kg/h	0,8 - 2,8				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	475x1053x588				
		kg	166				
Duchessa Idro Steel Thermopoêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir pour les cendres amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Thermostat de sécurité Pompe de circulation Vase d'expansion Soupape de sécurité 3 bar 	kW-M	3,9 - 13,1	 BO	Bordeaux	1273662	€ 3.398,00
		kW-N	3,6 - 12,0				
		kW-H₂O	3,0 - 10,8				
		m³	344	 PE	Parchemin	1273663	€ 3.398,00
		%	91,2				
		Capienza kg	~20				
		kg/h	0,8 - 2,8				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	538x1034x543				
		kg	158	 NE	Noir Anthracite	1273664	€ 3.398,00
kg	158						
Virna Idro Poêle à granulés de bois en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A++							
	<ul style="list-style-type: none"> Revêtement en acier émaillé Échangeur à faisceau tubulaire avec turbulateurs et nettoyage manuel Sonde dans la chambre de combustion Thermostat de sécurité Sans ventilation Chronothermostat hebdomadaire Pressostat de sécurité Brasier en fonte Porte en fonte Écran LCD Télécommande multifonctions Échangeur de chaleur grosse épaisseur testé à 6 bar 	kW-M	4,5 - 15,6	 BI	Blanc	1282601	€ 3.935,00
		kW-N	4,3 - 14,5				
		kW-H₂O	3,7 - 12,3				
		m³	415				
		%	93,0				
		Capienza kg	~22	 BO	Bordeaux	1282600	€ 3.935,00
		kg/h	0,9 - 3,2				
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	793x1105x384				
		kg	151				
Melinda Idro Steel 2.0 Thermopoêle à granulés de bois ventilé en acier et top en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilation forcée Tiroir pour les cendres amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Thermostat de sécurité Thermostat intérieur Pompe de circulation Vase d'expansion Soupape de sécurité 3 bar Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération 	kW-M	4,7 - 15,8	 BO	Bordeaux	1274058	€ 3.784,00
		kW-N	4,2 - 14,2				
		kW-H₂O	3,3 - 11,7				
		m³	407				
		%	90,0				
		Capienza kg	~26	 PE	Parchemin	1274059	€ 3.784,00
		kg/h	0,9 - 3,2				
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	533x1157x586				
		kg	178				

Thermopoêles à Granulés de bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
Costanza Idro Thermopoêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+						
 <ul style="list-style-type: none"> Chambre de combustion étanche et réservoir(char) hermétique Ventilation frontale désactivable par thermostat Nouvelle Télécommande infrarouge avec Affichage Rétro-éclairé Pression contrôlée en deux points distincts de la chambre de combustion pour fournir une plus grande sécurité avec le "Système Différentiel" Circulateur PWM de nouvelle génération géré par la carte mère Large cendrier en fonte - 5 litres 	kW-M	5,2 - 18,5	 BO	Bordeaux	1282900	€ 4.000,00
	kW-N	4,8 - 17,0				
	kW-H₂O	2,7 - 12,0				
	m³	487				
	%	91,9	 BI	Blanc	1282901	€ 4.000,00
	Capienza kg	~27				
	kg/h	1,1 - 3,8				
	Ø mm	100				
	Dim. L-H-P	495x1153x593				
	kg	165				

Iside Idro 2.0 Thermopoêle à granulés de bois ventilé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+						
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilation forcée Tiroir pour les cendres amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Thermostat de sécurité Thermostat intérieur Pompe de circulation Vase d'expansion Soupape de sécurité 3 bar 	kW-M	5,8 - 20,7	 BO	Bordeaux	1274218	€ 4.618,00
	kW-N	5,3 - 19,0				
	kW-H₂O	4,0 - 15,5				
	m³	545	 PE	Parchemin	1274219	€ 4.618,00
	%	91,6				
	Capienza kg	~35				
	kg/h	1,2 - 4,3				
	Ø mm	100				
	Dim. L-H-P	690x1196x628				
	kg	255	 BI	Blanc	1274220	€ 4.618,00


Iside Idro 2.0 Thermopoêle à granulés de bois ventilé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+						
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilation forcée Tiroir pour les cendres amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Thermostat de sécurité Thermostat intérieur Pompe de circulation Vase d'expansion Soupape de sécurité 3 bar 	kW-M	5,8 - 20,7	 AM	Améthyste	1274221	€ 4.618,00
	kW-N	5,3 - 19,0				
	kW-H₂O	4,0 - 15,5				
	m³	545				
	%	91,6				
	Capienza kg	~35				
	kg/h	1,2 - 4,3				
	Ø mm	100				
	Dim. L-H-P	690x1196x628				
	kg	255				

Raffaella Idro 2.0 Thermopoêle à granulés de bois ventilé en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+						
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilation frontale avec possibilité de désactivation Tiroir pour les cendres amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Thermostat de sécurité Thermostat intérieur Pompe de circulation Vase d'expansion Soupape de sécurité 3 bar 	kW-M	5,8 - 20,7	 BO	Bordeaux	1280303	€ 4.075,00
	kW-N	5,3 - 19,0				
	kW-H₂O	4,0 - 15,5				
	m³	545	 BI	Blanc	1280305	€ 4.075,00
	%	91,6				
	Capienza kg	~ 35				
	kg/h	1,2 - 4,3				
	Ø mm	100				
	Dim. L-H-P	633x1176x624				
	kg	215	 GL	Grigio Luce	1280306	€ 4.075,00




Thermopoêles à Granulés de bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Liliana Idro Thermopoêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Tiroir pour les cendres amovible	kW-M	7,0 - 24,7	 BO	Bordeaux	1276702	€ 5.241,00
	• Brasier autonettoyant	kW-N	6,7 - 22,8				
	• Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel	kW-H₂O	5,4 - 20,1				
	• Thermostat de sécurité	m³	655				
	• Pompe de circulation	%	92,4				
	• Vase d'expansion	Capienza kg	~53	 MD	Nacre	1276703	€ 5.241,00
	• Soupape de sécurité 3 bar	kg/h	1,5 - 5,2				
		Ø mm	120				
		Dim. L-H-P	608x1314x698				
		kg	259				
Diadema Idro Thermopoêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Tiroir pour les cendres amovible	kW-M	7,0 - 31,4	 BO	Bordeaux	1276802	€ 5.740,00
	• Brasier autonettoyant	kW-N	6,7 - 28,4				
	• Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel	kW-H₂O	5,4 - 25,2				
	• Thermostat de sécurité	m³	815				
	• Pompe de circulation	%	90,5				
	• Vase d'expansion	Capienza kg	~ 53	 BI	Blanc	1276803	€ 5.740,00
	• Soupape de sécurité 3 bar	kg/h	1,5 - 6,5				
		Ø mm	120				
		Dim. L-H-P	619x1304x698				
		kg	257				
Diadema ACS Idro Thermopoêle à granulés de bois en faïence avec kit eau sanitaire, télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Production d'eau chaude sanitaire instantanée	kW-M	7,0 - 31,4	 BO	Bordeaux	1276852	€ 6.273,00
	• Fiche expansion pour gestion installation intégrée	kW-N	6,7 - 28,4				
	• Tiroir pour les cendres amovible	kW-H₂O	5,4 - 25,2				
	• Brasier autonettoyant	m³	815				
	• Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel	%	90,5				
	• Thermostat de sécurité	Capienza kg	~ 48	 BI	Blanc	1276853	€ 6.273,00
	• Pompe de circulation	kg/h	1,5 - 6,5				
	• Vase d'expansion	Ø mm	120				
	• Soupape de sécurité 3 bar	Dim. L-H-P	619x1304x689				
		kg	259				

ThermoCheminées à Granulés de bois

Comfort Idro L80 Insert TermoPellet A+							
	• Echangeur de chaleur système de nettoyage automatique	kW-M	6,2 - 21,0			1282000	€ 4.669,00
	• Pressostat de sécurité de la porte foyer	kW-N	5,7 - 19,0				
	• Compartiment des cendres amovible	kW-H₂O	4,3 - 14,9				
	• Contrôle avec « portable » multifonctions	m³	545				
	• Nouvelle électronique avec la possibilité de relier la carte expansion installation	%	90,4				
	• Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération	Capienza kg	18				
	• Ventilation forcée (pouvant être complètement exclue)	kg/h	1,3 - 4,3				
	• Circulateur avec contrôle PWM directement par portable	Ø mm	100				
	• Capteur de niveau pellet	Dim. L-H-P	821x648x608				
		kg	220				

Chaudières série HP Evo

Modèle/Plus	Données techniques	Description	Code	Prix		
TermoPellet HP 15 Evo A⁺						
	<ul style="list-style-type: none"> • Brasier autonettoyant en fonte de 12 mm d'épaisseur • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage • Porte feu avec système de refroidissement à air pour une augmentation de l'efficacité thermique et une diminution des pertes de chaleur • Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération 	kW-M	4,9 - 16,7	Chaudière à granulés en acier	1201901	€ 4.768,00
		kW-N	4,3 - 15,0			
		m³	430			
		%	90,2			
		Capienza kg	~ 43			
		kg/h	1,0 - 3,4			
		Ø mm	120			
		Dim. L-H-P	560x1307x733			
		kg	256			
TermoPellet HP 22 Evo A⁺						
	<ul style="list-style-type: none"> • Brasier autonettoyant en fonte de 12 mm d'épaisseur • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Console tactile avec une nouvelle interface graphique • Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage • Porte feu avec système de refroidissement à air pour une augmentation de l'efficacité thermique et une diminution des pertes de chaleur • Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération 	kW-M	7,3 - 24,5	Chaudière à granulés en acier	1202001	€ 5.375,00
		kW-N	6,5 - 22,0			
		m³	630			
		%	90			
		Capienza kg	~ 60			
		kg/h	1,5 - 5,0			
		Ø mm	120			
		Dim. L-H-P	560x1307x823			
		kg	260			
TermoPellet HP 30 Evo A⁺						
	<ul style="list-style-type: none"> • Brasier autonettoyant en fonte de 12 mm d'épaisseur • Echangeur de chaleur système de nettoyage automatique • Console tactile avec une nouvelle interface graphique • Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage • Porte feu avec système de refroidissement à air pour une augmentation de l'efficacité thermique et une diminution des pertes de chaleur • Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération 	kW-M	10,1 - 33,9	Chaudière à granulés en acier	1202101	€ 6.537,00
		kW-N	9,1 - 31,3			
		m³	898			
		%	92,5			
		Capienza kg	~ 71			
		kg/h	2,1 - 7,0			
		Ø mm	120			
		Dim. L-H-P	780x1408x778			
		kg	335			

n 2.2018 A

Evolution *life*





LISTE DES PRIX



LISTE DE PRIX CONSEILLES AU PUBLIC HORS TVA



L1

PRODUITS ET THERMOPRODUITS À GRANULÉS DE BOIS,
CUISINIÈRES ET CHEMINÉES À BOIS

FR/NL/BE/LU

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Moira* - Moira SP (Poêle étanche)							
Poêle à granulés de bois pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en acier et top en majolique A+							
	• Poêle ventilé avec « chambre étanche » et réservoir « hermétique », sans débitmètre sur l'entrée de l'air	kW-M	3,4 - 7,3		Bordeaux	1282300*	€ 1.969,00
	• Système d'allumage de nouvelle génération	kW-N	3,2 - 6,5				
	• Ventilation ambiante avec évacuation par le haut	m³	186				
	• Ventilation forcée pouvant être complètement exclue	%	89,2	Blanc	1282301*	€ 1.969,00	
	• Pressostat de sécurité	Capienza kg	11		1282307		
	• Brasier en fonte	kg/h	0,7 - 1,5	Noir Anthracite		1282308	€ 1.969,00
	• Porte en fonte	Ø mm	80				
	• Évacuation des fumées par une sortie arrière ou par le haut de Ø80	Dim. L-H-P	463x893x493				
	• Tiroir des cendres	kg	84				
	• Contrôle avec une commande radio multifonction portable						
• Avec coude d'adaptation incorporé pour sortie à l'arrière							




Angela* - Angela SP (Poêle étanche)							
Poêle à granulés de bois pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en acier et top en majolique A+							
	• Poêle ventilé avec « chambre étanche » et réservoir « hermétique », sans débitmètre sur l'entrée de l'air	kW-M	3,4 - 9,0		Bordeaux	1282400*	€ 2.224,00
	• Système d'allumage de nouvelle génération	kW-N	3,2 - 8,0				
	• Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire latéral	m³	230				
	• Pressostat de sécurité	%	89,3	Blanc	1282401*	€ 2.224,00	
	• Brasier en fonte	Capienza kg	15		1282404		
	• Porte en fonte	kg/h	0,7 - 1,8	Noir Anthracite		1282405	€ 2.224,00
	• Tiroir des cendres	Ø mm	80				
	• Fonction Comfort pour la ventilation des pièces (ACF)	Dim. L-H-P	490x1007x492				
	• Évacuation des fumées par une sortie arrière ou par le haut de Ø80	kg	93				
	• Contrôle avec une commande radio multifonction portable						
• Avec coude d'adaptation incorporé pour sortie à l'arrière							





Angela Plus* - Angela Plus SP (Poêle étanche)							
Poêle à granulés de bois pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en acier et top en majolique A+							
	• Poêle ventilé avec « chambre étanche » et réservoir « hermétique », sans débitmètre sur l'entrée de l'air	kW-M	3,4 - 8,9		Bordeaux	1282500*	€ 2.478,00
	• Système d'allumage de nouvelle génération	kW-N	3,2 - 8,0				
	• Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire latéral	m³	230				
	• Tiroir des cendres	%	89,8	Blanc	1282501*	€ 2.478,00	
	• Moteur dédié pour la canalisation	Capienza kg	15		1282504		
	• Évacuation des fumées par une sortie arrière ou par le haut de Ø80	kg/h	0,7 - 1,8	Noir Anthracite		1282502*	€ 2.478,00
	• Fonction Comfort pour la ventilation des pièces (ACF)	Ø mm	80				
	• Canalisation jusqu'à 8 mètres via une sortie arrière Ø80 (peut être exclue)	Dim. L-H-P	490x1007x526				
	• Contrôle avec une commande radio multifonction portable	kg	98				
	• Avec coude d'adaptation incorporé pour sortie à l'arrière						

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
Ella (Poêle étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en acier du haut en majolique A+						
	kW-M	2,6 - 8,8	 BO	Bordeaux	1281900	€ 2.668,00
	kW-N	2,5 - 8,0				
	m³	230				
	%	91,1				
	Capienza kg	~17	 BI	Blanc	1281901	€ 2.668,00
	kg/h	0,5 - 1,8				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	433x1076x560				
	kg	153				
Mietta (Poêle étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en acier du haut en majolique A+						
	kW-M	2,6 - 8,8	 BO	Bordeaux	1281700	€ 2.789,00
	kW-N	2,5 - 8,0				
	m³	230				
	%	91,1				
	Capienza kg	~17	 BI	Blanc	1281701	€ 2.789,00
	kg/h	0,5 - 1,8				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	496x1073x578				
	kg	160				
Wendy (Poêle étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en acier du haut en majolique A+						
	kW-M	2,6 - 11,1	 BO	Bordeaux	1281800	€ 3.269,00
	kW-N	2,5 - 10,0				
	m³	285				
	%	90,0				
	Capienza kg	21	 BI	Blanc	1281801	€ 3.269,00
	kg/h	0,5 - 2,3				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	460x1139x560				
	kg	171				
Terry Plus (Poêle étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en majolique						
	kW-M	13,12**	 BO	Bordeaux	1282800	€ 4.195,00
	kW-N	12,0**				
	m³	342**				
	%	>91,3**				
	Capienza kg	29**	 BI	Blanc	1282801	€ 4.195,00
	kg/h	2,75**				
	Ø mm	80**				
	Dim. L-H-P	570x1145x622**				
	kg	210**				




Thermopoêles à Granulés de bois

Conditions commerciales EXTRAFLAME S.p.A.




Modèle/Plus	Données techniques		Couleur	Description	Code	Prix
Fiandra Idro (Poêle thermique étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en céramique A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Thermo-poêle avec « chambre étanche » et réservoir « hermétique », sans débitmètre sur l'entrée de l'air. • Contrôle avec télécommande multifonctions • Nouvelle électronique avec la possibilité de relier la carte expansion installation • Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération • Circulateur haut rendement avec contrôle de pompe PWM gérée en automatique par la carte électronique • Gestion combustion avec sonde en chambre de combustion • Système de nettoyage automatique du fond du brasero avec moteur sans balai • Ventilation forcée pouvant être complètement exclue • Contrôle optimisé de la combustion 	kW-M	5,2 - 19,6	 BO	Bordeaux	1282100	€ 4.536,00
	kW-N	4,8 - 17,6				
	kW-H₂O	3,7 - 14,1				
	m³	505				
	%	90,0	 PN	Panna	1282101	€ 4.536,00
	Capienza kg	30				
	kg/h	1,1 - 4,0				
	Ø mm	100				
	Dim. L-H-P	570x1145x622				
	kg	227				

Evelyne Idro (Poêle thermique étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en céramique A++						
 <ul style="list-style-type: none"> • Thermo-poêle avec « chambre étanche » et réservoir « hermétique », sans débitmètre sur l'entrée de l'air. • Poêle étroite avec la possibilité d'installation ras le mur • Contrôle avec télécommande multifonctions • Nouvelle électronique avec la possibilité de relier la carte expansion installation • Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération • Circulateur haut rendement avec contrôle PWM, directement par télécommande • Gestion combustion avec sonde en chambre de combustion • Système de nettoyage automatique du fond du brasero avec moteur sans balai • Ventilation forcée pouvant être complètement exclue • Contrôle optimisé de la combustion • Échangeur de chaleur grosse épaisseur testé à 6 bar 	kW-M	5,4 - 18,8	 BO	Bordeaux	1281600	€ 5.003,00
	kW-N	5,1 - 17,5				
	kW-H₂O	4,3 - 15,0				
	m³	500				
	%	93,5	 BI	Blanc	1281601	€ 5.003,00
	Capienza kg	~26				
	kg/h	1,1 - 3,9				
	Ø mm	100 Post. / Sup. / Lat. DX				
	Dim. L-H-P	878x1099x412				
	kg	212				
			 TO	Tortora	1281602	€ 5.003,00


Cuisinières à Bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Milly Cuisinière à bois avec revêtement en acier émaillé et majolique A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Foyer en fonte et Nordiker Porte foyer avec double vitre Portes et façade en fonte vitrifiée Grand foyer émaillé de 78 l Plaque et cercles en fonte polie Châssis en fonte vitrifiée Chauffe-plat supérieur (en option) 	kW-M	9,8	 BO	Bordeaux	7018000	€ 2.468,00
	kW-N	8,7					
	m³	249					
	%	89,1					
	kg/h	2,3	 BIN	Blanc Infinity	7018003	€ 2.468,00	
	Ø mm	150 S/P					
	Dim. L-H-P	1050x865x670					
	kg	217					

Accessoires

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Chauffe-plat							
	<ul style="list-style-type: none"> Chauffe-plat supérieur avec élément arrière pour cuisine Milly Côtés en fonte émaillée Intérieur en pierre lavique et acier inox destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 	Dim. L-H-P	(Chauffe-plat) 987x710x370	 BO	Bordeaux	7018010	€ 683,00
	Dim. L-H-P	(Milly+Chauffe-plat) 1050x1565x670					
	kg	52					
	Attention: le tuyau n'est pas inclus				 BIN	Blanc Infinity	7018013

Chemineés à Bois

Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix		
Monoblocco 1000 Evo						
	<ul style="list-style-type: none"> Large Foyer Ouvrant Taille - L 870 x H 345 Porte s'ouvrant à 45 ° pour nettoyage de la vitre Nouvelle poignée ergonomique Grille foyer, côtés lateraux bas et partie centrale du foyer en fonte G20, Parois supérieurs du foyer en Nordiker Avaloir en fonte avec Power Radiant System Façade en Inox Possibilité de raccorder l'appareil à l'air extérieur Ventilation supplémentaire seulement avec grilles d'aération (en option) 	kW-M	12,8**		6118101	€ 3.400,00
	kW-N	10,0**				
	m³	287**				
	%	85,0**				
	kg/h	3,0**				
	Ø mm	200**				
	Dim. L-H-P	1130x1495x597**				
	kg	272**				

** Certification en cours

Legende

kW-M: Puissance thermique globale (kW) - **kW-N:** Puissance nominale utile (kW) - **kW-H2O:** Puissance rendue à l'eau (kW) - **m³:** m3 que l'on peut chauffer (30 kcal/h x m3) - **%:** Rendement (%) - **Capienza kg:** Capacité totale réservoir (kg) - **kg/h:** Consommation (kg/h) - **Ø mm:** Diamètre sortie de fumées (mm) S=au-dessus, P=à l'arrière - **Dim. L-H-P:** Dimensions (mm) - **kg:** Poids net (kg).

Conditions Générales de Vente

1. Le rapport contractuel découlant de la réalisation de chaque commande est défini par les règles figurant dans les conditions générales de vente ci-dessous. L'acheteur renonce à ses propres conditions générales d'achat, sauf accord contraire, excepté par écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.
2. L'acheteur ne peut révoquer l'ordre d'achat qui sera considéré exécuté dès qu'il recevra la confirmation officielle de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Une fois confirmé, l'ordre d'achat ne peut être annulé sans accord préalable écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Dans ce cas LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. aura la faculté de prétendre une indemnisation pour compenser les frais et charges engagés à cause du commencement de l'exécution de la commande.
3. Les prix indiqués dans les catalogues/tarifs ont un caractère purement indicatif et pourront subir des variations durant la période de validité de ces mêmes catalogues/tarifs en raison de l'augmentation des coûts de production. Une fois confirmés selon les modalités définies sous l'art. 2, les prix de vente prévus dans la commande deviendront définitifs sauf augmentations imprévisibles des coûts de production et indépendants de la volonté de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Dans ce cas LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. se chargera de communiquer à l'acheteur les augmentations de prix en en indiquant les causes.
4. Sauf accord spécifique contraire, les délais de livraison ont uniquement un caractère indicatif. Dans le cas où l'exécution de l'ordre serait empêchée par des circonstances de force majeure, par une irrégularité des approvisionnements de matières premières ou toute autre circonstance imprévisible, les délais de livraison seront considérés prorogés et les nouveaux délais seront fixés d'un commun accord entre les parties.
5. La livraison des produits à la partie acheteuse sera effectuée EXW Départ usine LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Montecchio Precalcino (Vicenza, Italie) (Incoterms® 2010). Les produits sont vendus avec réserve de propriété et restent la propriété de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. jusqu'à la réception du paiement total du prix convenu.
6. L'acheteur s'engage à vérifier l'exactitude des quantités et l'état des colis expédiés avec le transporteur ou l'expéditionnaire. Toute réclamation portant sur des différences de quantité ou sur la présence de colis endommagés devra être communiquée au transporteur selon les modalités convenues avec le même. Aucune restitution de produit sera acceptée sans accord préalable avec LA NORDICA-EXTRAFLAME. En cas de retours autorisés, les produits devront être restitués port franc et avec l'emballage grauit ; ils seront accredités au prix d'achat moins une réduction qui sera entre 10% et 30% en conséquence des frais de contrôle et de remballage. En tout les cas, on ne pourra pas prendre en considération des requêtes de retour d'articles qui ne sont pas listés dans le tarif en vigueur au moment de la requête.
7. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit que ses produits sont conformes aux spécifications techniques présentes dans les catalogues et en général dans les publications LA NORDICA-EXTRAFLAME. Les produits sont garantis pour la période de un an à partir de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, l'acheteur doit signaler la non-conformité par écrit au Vendeur en montrant le document d'impôt. En cas de non-conformité, l'acheteur peut demander la réparation des produits défectueux. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit la réparation des produits défectueux gratuitement. La garantie ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation des produits. Egalement, les non-conformités dues à l'utilisation négligente ou insouciance, au non-respect des instructions de fonctionnement de l'appareil, à l'installation dans des endroits qui nécessitent des normes de sécurité spécifiques, à l'installation ou maintenance effectuées par des personnes non autorisées, aux dommages causés pendant le transport ou par des circonstances qui n'ont rien à voir avec les défauts de fabrication et / ou de non-conformité du

produit, ne sont pas couvertes par la garantie. LA NORDICA-EXTRAFLAME décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels qui pourraient être causés, directement ou indirectement, à des personnes, à des biens ou à des animaux domestiques à cause de la non-conformité aux instructions données par les catalogues et en général par les publications LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., en particulier celles relatives à l'installation, l'utilisation et l'entretien du produit. Cette garantie est la seule garantie fournie par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Par conséquent, sauf dans le cas où une négligence grave est prouvée, LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ne sera pas responsable de tout dommage direct ou indirect ou perte de profits en raison de l'utilisation incorrecte des produits.

8. Les produits doivent être installés par un professionnel et utilisés conformément aux caractéristiques techniques données par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.; ils doivent aussi être installés et/ou utilisés dans le respect des normes de sécurité et des dispositions de loi sur l'installation et/ou l'emploi en vigueur dans le Pays où les produits sont installés et/ou utilisés. L'acheteur dégage expressément LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. de toute responsabilité dans le cas où les produits commandés ne sont pas conformes aux normes, aux standards et/ou aux spécifications techniques en vigueur dans le Pays où ils sont délivrés ou installés. En faisant sa commande, l'acheteur déclare expressément avoir déjà examiné et vérifié la compatibilité des produits aux standards techniques en vigueur dans le Pays pour lequel ils sont achetés.

9. Les paiements devront être effectués conformément aux modalités communiquées par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Le défaut de paiement, voire partiel, des factures au-delà de l'échéance fixée, aura immédiatement pour effet d'engendrer des intérêts au taux selon D.Lgs. 9 Octobre 2002, n. 231, ainsi que l'imputation des frais bancaires et des commissions éventuelles.

Tout défaut de paiement, à quelque titre que ce soit, autorisera LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. à suspendre tout autre envoi de matériel.

10. Aux termes de l'art. 10 de la Loi 196/2003 l'acheteur est informé que ses données personnelles seront saisies dans la banque des données LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., pour permettre le bon déroulement du rapport contractuel et l'application de certaines dispositions de loi, en plus de but de type statistique, commercial, marketing, promotionnels, de protection, gestion et cession du crédit. Les données personnelles concernant l'acheteur sont traitées au moyen d'instruments automatisés et sur papier par des personnes autorisées en employant des mesures de sécurité destinées à en garantir la confidentialité. Les données personnelles concernant l'acheteur peuvent être communiquées aux organismes publics, à des sociétés du groupe, à des sociétés de recouvrement de créances, ou à des sociétés et associations ayant des buts commerciaux, de recherche de marché, de marketing. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. est le propriétaire du système de traitement auquel l'acheteur peut s'adresser pour exercer les droits prévus par l'article 13 de la loi susdite. L'acheteur est par conséquent informé qu'il peut à tout moment avoir accès à ses propres données personnelles, en en demandant la mise à jour, la rectification ou l'effacement et/ou il peut s'opposer à leur traitement.

11. Les droits et les obligations des parties sont assujetties à la loi italienne; le Tribunal de Vicenza est compétent non exclusif pour régler un litige concernant la vente des produits. L'acheteur accepte de manière irrévocable la compétence du Tribunal de Vicenza dans le cas où LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. saisirait celui-ci.

Validité des prix: 01/01/18 - 30/09/18


Remarques

- La reproduction des couleurs est à titre indicatif, vu qu'elles sont imprimées.
- La quantité (poids) de combustible qui se trouve dans le réservoir et la consommation horaire peuvent changer par rapport au type de granulés de bois utilisé.
- Toutes les données sont relevées en utilisant des pellets homologués conformément aux normes EN ISO 17225-2.
- Les tonalités et les caractéristiques des revêtements peuvent subir de légères variations puisqu'il s'agit de produits naturels.
- La société se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
- Les produits La Nordica et Extrablame peuvent être couverts par des entreprises privées (par ex. brevets, design et marques) de propriété exclusive La Nordica et Extrablame. Il est interdit de violer de tels droits et également de déplacer, de supprimer ou de changer les marques appliquées sur les produits et d'en appliquer d'autres.
- Document provisoire et susceptible d'être modifié

L'étiquette énergétique pour les produits de la biomasse.

A partir du 1er Janvier 2018, l'étiquetage énergétique est en vigueur également pour tous les générateurs de chaleur pour le chauffage de la biomasse avec ou sans la production d'eau chaude.

Cette indication, basée sur les directives et les règlements de l'Union européenne, attribue une classe de mérite (de G à A++) et permet aux clients de faire des choix éclairés en fonction des consommations et de l'efficacité.



La Nordica S.p.A.

Via Summano, 104
Montecchio Precalcino - VI - Italy
info@lanordica.com

Extrablame S.p.A.

Via dell'Artigianato, 12
Montecchio Precalcino - VI - Italy
info@extrablame.it

www.lanordica-extrablame.com



Réchauffe la vie.