

## Poêles à Pellets

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
<b>Luisella</b> Poêle à granulés de bois en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilation air chaude</li> <li>Revêtement en acier émaillé</li> <li>Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire</li> <li>Chronothermostat hebdomadaire</li> <li>Pressostat de sécurité</li> <li>Brasier en fonte</li> <li>Porte en fonte</li> <li>Écran LED</li> <li>Télécommande à 5 touches</li> <li>Compartiment pour recueillir les cendres</li> </ul>	<b>kW-M</b>	2,6 - 4,8	 <b>BO</b>	Bordeaux	1282700	€ 1.241,00
	<b>kW-N</b>	2,4 - 4,4					
	<b>m³</b>	126					
	<b>%</b>	91,9					
	<b>Capienza kg</b>	~ 10	 <b>NE</b>	Noir	1282701	€ 1.241,00	
	<b>kg/h</b>	0,5 - 1,0					
	<b>Ø mm</b>	80					
	<b>Dim. L-H-P</b>	572x892x307					
	<b>kg</b>	64					
<b>Ketty</b> Poêle à granulés de bois en acier avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option) <b>A+</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilation air chaude</li> <li>Tiroir pour les cendres amovible</li> <li>Foyer en fonte amovible</li> <li>Thermostat de sécurité</li> <li>Thermostat interieur</li> </ul>	<b>kW-M</b>	2,8 - 7,3	 <b>BO</b>	Bordeaux	1280204	€ 1.380,00
	<b>kW-N</b>	2,4 - 6,3					
	<b>m³</b>	180	 <b>BI</b>	Blanc	1280206	€ 1.380,00	
	<b>%</b>	86,7					
	<b>Capienza kg</b>	~ 15	 <b>NE</b>	Noir Anthracite	1280207	€ 1.380,00	
	<b>kg/h</b>	0,6 - 1,5					
	<b>Ø mm</b>	80	 <b>PE</b>	Parchemin	1280205	€ 1.380,00	
	<b>Dim. L-H-P</b>	456x884x507					
	<b>kg</b>	69					
	<b>Giusy</b> Poêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option) <b>A+</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilation air chaude</li> <li>Tiroir pour les cendres amovible</li> <li>Foyer en fonte amovible</li> <li>Thermostat de sécurité</li> <li>Thermostat interieur</li> <li>Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou <u>supérieur</u></li> </ul>	<b>kW-M</b>	2,7 - 8,1	 <b>BO</b>	Bordeaux	1280500	€ 1.755,00
	<b>kW-N</b>	2,4 - 7,0					
	<b>m³</b>	200	 <b>BI</b>	Blanc	1280502	€ 1.755,00	
	<b>%</b>	86,3					
	<b>Capienza kg</b>	~ 15	 <b>NE</b>	Noir Anthracite	1280503	€ 1.755,00	
	<b>kg/h</b>	0,6 - 1,7					
	<b>Ø mm</b>	80	 <b>PE</b>	Parchemin	1280501	€ 1.755,00	
	<b>Dim. L-H-P</b>	498x1022x504					
	<b>kg</b>	83					
	<b>Giusy Plus (Canalisé)</b> Poêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option) <b>A+</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilation air chaude</li> <li>Tiroir pour les cendres amovible</li> <li>Foyer en fonte amovible</li> <li>Thermostat de sécurité</li> <li>Thermostat interieur</li> <li>Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)</li> <li>Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou <u>supérieur</u></li> </ul>	<b>kW-M</b>	2,7 - 9,2	 <b>BO</b>	Bordeaux	1280550	€ 2.001,00
	<b>kW-N</b>	2,4 - 8,0					
	<b>m³</b>	230	 <b>PE</b>	Parchemin	1280551	€ 2.001,00	
	<b>%</b>	86,7					
	<b>Capienza kg</b>	~15	 <b>BI</b>	Blanc	1280552	€ 2.001,00	
	<b>kg/h</b>	0,6 - 1,9					
	<b>Ø mm</b>	80					
	<b>Dim. L-H-P</b>	498x1022x504					
	<b>kg</b>	90					

Poêles à Pellets

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
<b>Serafina</b> Poêle à granulés de bois en faïence avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option) <b>A+</b>							
	• Ventilation air chaude • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou <u>supérieur</u>	<b>kW-M</b>	2,7 - 8,1	 <b>BO</b>	Bordeaux	1280600	€ 2.039,00
	<b>kW-N</b>	2,4 - 7,1					
	<b>m³</b>	203					
	<b>%</b>	87,3	 <b>BI</b>	Blanc	1280602	€ 2.039,00	
	<b>Capienza kg</b>	~ 15					
	<b>kg/h</b>	0,6 - 1,7					
	<b>Ø mm</b>	80					
	<b>Dim. L-H-P</b>	502x1037x530	 <b>PE</b>	Parchemin	1280601	€ 2.039,00	
	<b>kg</b>	106					
<b>Serafina Petra</b> Poêle à granulés de bois en pierre naturelle avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option) <b>A+</b>							
	• Ventilation air chaude • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou <u>supérieur</u>	<b>kW-M</b>	2,7 - 8,1	 <b>PT</b>	Pierre Naturelle	1280604	€ 2.175,00
	<b>kW-N</b>	2,4 - 7,1					
	<b>m³</b>	203					
	<b>%</b>	87,3					
	<b>Capienza kg</b>	~ 15					
	<b>kg/h</b>	0,6 - 1,7					
	<b>Ø mm</b>	80					
	<b>Dim. L-H-P</b>	502x1037x530					
	<b>kg</b>	116					
<b>Annabella (Canalisé)</b> Poêle à granulés de bois canalisé en acier verni avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>							
	• Ventilation air chaude • Foyer en fonte amovible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite	<b>kW-M</b>	2,6 - 8,8	 <b>BO</b>	Bordeaux	1280100	€ 2.604,00
	<b>kW-N</b>	2,4 - 8,0					
	<b>m³</b>	230					
	<b>%</b>	90,8	 <b>BI</b>	Blanc	1280101	€ 2.604,00	
	<b>Capienza kg</b>	~ 14					
	<b>kg/h</b>	0,6 - 1,8					
	<b>Ø mm</b>	80					
	<b>Dim. L-H-P</b>	703x1078x320	 <b>NE</b>	Noir Anthracite	1280102	€ 2.604,00	
	<b>kg</b>	136					
<b>Sibilla</b> Poêle à granulés avec verre externe spécial, noir et réfléchissant avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>							
	• Poêle à granulés avec verre externe spécial, noir et réfléchissant • Revêtement en acier émaillée et couverture en céramique • Ventilation air chaude • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en vermiculite • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur	<b>kW-M</b>	2,5 - 9,4	 <b>BO</b>	Bordeaux*	1280700	€ 2.452,00
	<b>kW-N</b>	2,4 - 8,2					
	<b>m³</b>	235					
	<b>%</b>	86,7					
	<b>Capienza kg</b>	~ 15					
	<b>kg/h</b>	0,5 - 1,9					
	<b>Ø mm</b>	80	 <b>BI</b>	Blanc	1280701	€ 2.452,00	
	<b>Dim. L-H-P</b>	457x993x573					
	<b>kg</b>	115					

## Poêles à Pellets

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
<b>Sibilla Plus* (Canalisé)</b> Poêle à granulés avec verre externe spécial, noir et réfléchissant avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>							
	• Revêtement en acier émaillée et couverture en céramique	<b>kW-M</b>	2,5 - 9,3		Bordeaux*	1280750	€ 2.592,00
	• Ventilation air chaude	<b>kW-N</b>	2,4 - 8,2				
	• Tiroir pour les cendres amovible	<b>m³</b>	235				
	• Foyer en vermiculite	<b>%</b>	88				
	• Thermostat de sécurité	<b>Capienza kg</b>	~ 15				
	• Thermostat interieur	<b>kg/h</b>	0,5 - 1,9				
	• Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)	<b>Ø mm</b>	80				
		<b>Dim. L-H-P</b>	457x993x578				
		<b>kg</b>	120				
<b>Doroty</b> Poêle à granulés de bois en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A++</b>							
	• Ventilation forcée	<b>kW-M</b>	3,3 - 9,6		Noir Anthracite	1279302	€ 3.042,00
	• Évacuation des fumées postérieure ou supérieure centrale	<b>kW-N</b>	3,1 - 9,0				
	• Raccord en T pouvant être inspecté pour un nettoyage facile	<b>m³</b>	258				
	• Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage	<b>%</b>	93,4				
	• Nouveau capteur de flux breveté (n° breveté VI2010A000172)	<b>Capienza kg</b>	~ 19		Blanc	1279303	€ 3.042,00
		<b>kg/h</b>	0,7 - 2,0				
		<b>Ø mm</b>	80				
		<b>Dim. L-H-P</b>	570x1210x568				
		<b>kg</b>	143				
<b>Teodora</b> Poêle à granulés de bois en fonte émaillée avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>							
	• Ventilation air chaude	<b>kW-M</b>	3,8 - 10		Noir Anthracite	1275000	€ 3.163,00
	• Foyer en fonte amovible	<b>kW-N</b>	3,5 - 8,7				
	• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel	<b>m³</b>	250				
	• Thermostat de sécurité	<b>%</b>	88,3				
	• Thermostat interieur	<b>Capienza kg</b>	~15				
		<b>kg/h</b>	0,8 - 2,0				
		<b>Ø mm</b>	80				
		<b>Dim. L-H-P</b>	610x739x644				
		<b>kg</b>	131				
<b>Viviana Evo</b> Poêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec programmateur hebdomadaire (télécommande en option) <b>A+</b>							
	• Ventilation air chaude	<b>kW-M</b>	3,3 - 11,4		Bordeaux	1275103	€ 2.197,00
	• Tiroir pour les cendres amovible	<b>kW-N</b>	3,0 - 10,2				
	• Foyer en fonte amovible	<b>m³</b>	292				
	• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel	<b>%</b>	90,0		Parchemin	1275104	€ 2.197,00
	• Thermostat de sécurité	<b>Capienza kg</b>	~18				
	• Thermostat interieur	<b>kg/h</b>	0,7 - 2,3				
		<b>Ø mm</b>	80		Noir Anthracite	1275105	€ 2.197,00
		<b>Dim. L-H-P</b>	525x1054x579				
		<b>kg</b>	118				



## Poêles à Pellets





Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix			
<b>Viviana Plus Evo (Canalisé)</b> Poêle à granulés de bois canalisé en acier et top en faïence avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option) <b>A+</b>								
	• Ventilation air chaude • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)	<b>kW-M</b>	3,3 - 11,4	 <b>BO</b>	Bordeaux	1275150	€ 2.470,00	
	<b>kW-N</b>	3,0 - 10,3						
	<b>m³</b>	295						
			<b>%</b>	90,4	 <b>PE</b>	Parchemin	1275151	€ 2.470,00
	<b>Capienza kg</b>	~18						
			<b>kg/h</b>	0,7 - 2,3	 <b>NE</b>	Noir Anthracite	1275152	€ 2.470,00
	<b>Ø mm</b>	80						
	<b>Dim. L-H-P</b>	525x1054x603						
	<b>kg</b>	126						
<b>Novella Evo</b> Poêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>								
	• Ventilation air chaude • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur	<b>kW-M</b>	3,3 - 11,4	 <b>BO</b>	Bordeaux	1280400	€ 2.586,00	
	<b>kW-N</b>	3,0 - 10,2						
	<b>m³</b>	292						
			<b>%</b>	90,0	 <b>AV</b>	Ivoire	1280401	€ 2.586,00
	<b>Capienza kg</b>	~ 18						
	<b>kg/h</b>	0,7 - 2,3						
	<b>Ø mm</b>	80						
	<b>Dim. L-H-P</b>	550x1060x583						
			<b>kg</b>	146				
<b>Novella Plus Evo (Canalisé)</b> Poêle à granulés de bois canalisé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>								
	• Ventilation air chaude • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur • Canalisation jusqu'à 8 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)	<b>kW-M</b>	3,4 - 11,4	 <b>BO</b>	Bordeaux	1280450	€ 2.856,00	
	<b>kW-N</b>	3,3 - 10,3						
	<b>m³</b>	295						
			<b>%</b>	90,4	 <b>AV</b>	Ivoire	1280451	€ 2.856,00
	<b>Capienza kg</b>	~ 18						
	<b>kg/h</b>	0,7 - 2,3						
	<b>Ø mm</b>	80						
	<b>Dim. L-H-P</b>	550x1060x583						
			<b>kg</b>	152				
<b>Irma</b> Poêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>								
	• Ventilation air chaude • Évacuation des fumées postérieure ou supérieure • Raccord en T pouvant être inspecté pour un nettoyage facile • Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage • Nouveau capteur de flux breveté (n° breveté VI2010A000172)	<b>kW-M</b>	3,3 - 11,4	 <b>BO</b>	Bordeaux	1279200	€ 2.699,00	
	<b>kW-N</b>	3,1 - 10,3						
	<b>m³</b>	295						
			<b>%</b>	90,1	 <b>PE</b>	Parchemin	1279201	€ 2.699,00
	<b>Capienza kg</b>	~ 15						
	<b>kg/h</b>	0,7 - 2,3						
	<b>Ø mm</b>	80						
	<b>Dim. L-H-P</b>	559x1100x576						
			<b>kg</b>	158				

## Poêles à Pellets







Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
<b>Irma</b> Poêle à granulés de bois en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>							
	• Ventilation air chaude	<b>kW-M</b>	3,3 - 11,4	 PT	Pierre Naturelle	1279202	€ 2.849,00
	• Évacuation des fumées postérieure ou supérieure	<b>kW-N</b>	3,1 - 10,3				
	• Raccord en T pouvant être inspecté pour un nettoyage facile	<b>m³</b>	295				
	• Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage	<b>%</b>	90,1				
	• Nouveau capteur de flux breveté (n° breveté VI2010A000172)	<b>Capienza kg</b>	~ 15				
		<b>kg/h</b>	0,7 - 2,3				
		<b>Ø mm</b>	80				
		<b>Dim. L-H-P</b>	559x1100x576				
		<b>kg</b>	174				
<b>Irma Plus* (Canalisé)</b> Poêle à granulés de bois canalisé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>							
	• Ventilation air chaude	<b>kW-M</b>	3,4 - 11,1	 PE	Parchemin*	1279226	€ 2.827,00
	• Évacuation des fumées postérieure ou supérieure	<b>kW-N</b>	3,3 - 10,2				
	• Raccord en T pouvant être inspecté pour un nettoyage facile	<b>m³</b>	292				
	• Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage	<b>%</b>	91,8				
	• Nouveau capteur de flux breveté (n° breveté VI2010A000172)	<b>Capienza kg</b>	~ 15				
	• Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)	<b>kg/h</b>	0,7 - 2,3				
		<b>Ø mm</b>	80				
		<b>Dim. L-H-P</b>	559x1100x589				
		<b>kg</b>	162				
<b>Souvenir Steel (Canalisé)</b> Poêle à granulés de bois canalisé en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>							
	• Ventilation air chaude	<b>kW-M</b>	4,0 - 11,4	 BO	Bordeaux	1275750	€ 3.106,00
	• Foyer en fonte amovible	<b>kW-N</b>	3,7 - 10,2				
	• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel	<b>m³</b>	292				
	• Thermostat de sécurité	<b>%</b>	90,0	 BI	Blanc	1275752	€ 3.106,00
	• Thermostat interieur	<b>Capienza kg</b>	~18				
	• Canalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite	<b>kg/h</b>	0,8 - 2,3				
		<b>Ø mm</b>	80				
		<b>Dim. L-H-P</b>	821x1122x296				
		<b>kg</b>	139				
			 NE	Noir Anthracite	1275753	€ 3.106,00	
<b>Souvenir Lux (Canalisé)</b> Poêle à granulés de bois canalisé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>							
	• Ventilation air chaude	<b>kW-M</b>	4,0 - 11,4	 BO	Bordeaux	1275700	€ 3.378,00
	• Foyer en fonte amovible	<b>kW-N</b>	3,7 - 10,2				
	• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel	<b>m³</b>	292				
	• Thermostat de sécurité	<b>%</b>	90,0	 BI	Blanc	1275701	€ 3.378,00
	• Thermostat interieur	<b>Capienza kg</b>	~18				
	• Canalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite	<b>kg/h</b>	0,8 - 2,3				
		<b>Ø mm</b>	80				
		<b>Dim. L-H-P</b>	813x1162x297				
		<b>kg</b>	147				
			 NE	Noir Anthracite*	1275702	€ 3.378,00	

## Poêles à Pellets


Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
<b>Souvenir Lux (Canalisé)</b> Poêle à granulés de bois canalisé en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>						
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilation air chaude</li> <li>• Foyer en fonte amovible</li> <li>• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel</li> <li>• Thermostat de sécurité</li> <li>• Thermostat interieur</li> <li>• Canalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite</li> </ul>	<b>kW-M</b>	4,0 - 11,4	 PT	Pierre Naturelle	1275703	€ 3.526,00
	<b>kW-N</b>	3,7 - 10,2				
	<b>m³</b>	292				
	<b>%</b>	90,0				
	<b>Capienza kg</b>	~18				
	<b>kg/h</b>	0,8 - 2,3				
	<b>Ø mm</b>	80				
	<b>Dim. L-H-P</b>	813x1162x297				
	<b>kg</b>	154				

<b>Anastasia Plus (Canalisé)</b> Poêle à granulés avec canalisation avec deux sorties motorisées <b>A+</b>						
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revêtement en céramique</li> <li>• Ventilation air chaude</li> <li>• Tiroir pour les cendres amovible</li> <li>• Foyer en fonte amovible</li> <li>• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel</li> <li>• Thermostat de sécurité</li> <li>• Thermostat interieur</li> <li>• Canalisation jusqu'à 8 m avec double sortie de diamètre 80 à l'arrière (thermostatable)</li> <li>• 3 moteurs centrifuges</li> </ul>	<b>kW-M</b>	3,9 - 13,5	 BO	Bordeaux	1280850	€ 3.404,00
	<b>kW-N</b>	3,6 - 12,0				
	<b>m³</b>	344				
	<b>%</b>	89,0	 BI	Blanc	1280851	€ 3.404,00
	<b>Capienza kg</b>	~27				
	<b>kg/h</b>	0,8 - 2,8				
	<b>Ø mm</b>	80				
	<b>Dim. L-H-P</b>	560x1121x578				
	<b>kg</b>	185				
		 TO	Tortora	1280857	€ 3.404,00	






## Poêles Cheminée à Granulés de bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
<b>Falò 1XLP*</b> Poêle à granulés de bois en céramique sable et profils saumon avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilation air chaude</li> <li>Foyer en fonte amovible</li> <li>Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel</li> <li>Thermostat de sécurité</li> <li>Thermostat interieur</li> </ul>	<b>kW-M</b>	3,8 - 10,0		Sable Cadre Saumon*	1271508	€ 6.201,00
		<b>kW-N</b>	3,5 - 8,9				
		<b>m³</b>	255				
		<b>%</b>	87,9				
		<b>Capienza kg</b>	~32				
		<b>kg/h</b>	0,7 - 2,0				
		<b>Ø mm</b>	80				
		<b>Dim. L-H-P</b>	956x1521x625				
		<b>kg</b>	302				
<b>Falò 1CP*</b> Poêle à granulés de bois en céramique jaune banquette sable avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilation air chaude</li> <li>Foyer en fonte amovible</li> <li>Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel</li> <li>Thermostat de sécurité</li> <li>Thermostat interieur</li> </ul>	<b>kW-M</b>	3,8 - 10,0		Jaune Banquette Sable*	1271506	€ 7.001,00
		<b>kW-N</b>	3,5 - 8,9				
		<b>m³</b>	255				
		<b>%</b>	87,9				
		<b>Capienza kg</b>	~32				
		<b>kg/h</b>	0,7 - 2,0				
		<b>Ø mm</b>	80				
		<b>Dim. L-H-P</b>	1806x1521x800				
		<b>kg</b>	361				
<b>Falò 2CP*</b> Poêle à granulés de bois en céramique sable et banquette saumon avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilation air chaude</li> <li>Foyer en fonte amovible</li> <li>Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel</li> <li>Thermostat de sécurité</li> <li>Thermostat interieur</li> </ul>	<b>kW-M</b>	3,8 - 10,0		Sable Banquette Saumon*	1271507	€ 7.001,00
		<b>kW-N</b>	3,5 - 8,9				
		<b>m³</b>	255				
		<b>%</b>	87,9				
		<b>Capienza kg</b>	~32				
		<b>kg/h</b>	0,7 - 2,0				
		<b>Ø mm</b>	80				
		<b>Dim. L-H-P</b>	1806x1521x800				
		<b>kg</b>	361				

## Inserts à Granulés de bois

<b>Comfort Mini*</b> Insert à granulés de bois avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilation forcée</li> <li>Foyer en fonte extractible</li> <li>Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel</li> <li>Thermostat de sécurité</li> <li>Thermostat interne</li> </ul>	<b>kW-M</b>	3,8 - 7,8		1271104	€ 2.942,00
		<b>kW-N</b>	3,5 - 6,8			
		<b>m³</b>	195			
		<b>%</b>	86,4			
		<b>Capienza kg</b>	~12			
		<b>kg/h</b>	0,7 - 1,6			
		<b>Ø mm</b>	80			
		<b>Dim. L-H-P</b>	700x550x453			
		<b>kg</b>	122			

# Inserts à Granulés de bois














Modèle/Plus	Données techniques	Code	Prix	
<b>Comfort P70 H49</b> Insert à granulés de bois avec télécommande, thermostat programmable hebdomadaire et console écran tactile <b>A+</b>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilation forcée</li> <li>• Tiroir pour les cendres amovible</li> <li>• Foyer en fonte extractible</li> <li>• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel</li> <li>• Thermostat de sécurité</li> <li>• Thermostat interne</li> </ul>	<b>kW-M</b>	3,2 - 8,0	1277200	€ 3.134,00
	<b>kW-N</b>	2,9 - 7,1		
	<b>m³</b>	205		
	<b>%</b>	90,0		
	<b>Capienza kg</b>	~10		
	<b>kg/h</b>	0,7 - 1,7		
	<b>Ø mm</b>	80		
	<b>Dim. L-H-P</b>	695x488x514		
	<b>kg</b>	131		
<b>Comfort Maxi*</b> Insert à granulés de bois avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilation forcée</li> <li>• Foyer en fonte extractible</li> <li>• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel</li> <li>• Thermostat de sécurité</li> <li>• Thermostat interne</li> </ul>	<b>kW-M</b>	3,8 - 10,0	1270303	€ 3.158,00
	<b>kW-N</b>	3,4 - 8,9		
	<b>m³</b>	255		
	<b>%</b>	88,7		
	<b>Capienza kg</b>	~28		
	<b>kg/h</b>	0,8 - 2,0		
	<b>Ø mm</b>	80		
	<b>Dim. L-H-P</b>	640x616x716		
	<b>kg</b>	132		
<b>Comfort P70</b> Insert à granulés de bois avec télécommande, thermostat programmable hebdomadaire et console écran tactile <b>A+</b>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilation forcée</li> <li>• Tiroir pour les cendres amovible</li> <li>• Foyer en fonte extractible</li> <li>• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel</li> <li>• Thermostat de sécurité</li> <li>• Thermostat interne</li> </ul>	<b>kW-M</b>	3,2 - 11,2	1277100	€ 3.254,00
	<b>kW-N</b>	2,9 - 9,7		
	<b>m³</b>	278		
	<b>%</b>	86,6		
	<b>Capienza kg</b>	~20		
	<b>kg/h</b>	0,7 - 2,4		
	<b>Ø mm</b>	80		
	<b>Dim. L-H-P</b>	695x547x617		
	<b>kg</b>	140		
<b>Comfort Plus* (Canalisé)</b> Insert à granulés de bois avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilation forcée</li> <li>• Foyer en fonte extractible</li> <li>• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel</li> <li>• Thermostat de sécurité</li> <li>• Thermostat interne</li> <li>• Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)</li> </ul>	<b>kW-M</b>	3,3 - 12,1	1273200	€ 3.824,00
	<b>kW-N</b>	3,2 - 11,0		
	<b>m³</b>	315		
	<b>%</b>	90,8		
	<b>Capienza kg</b>	~16		
	<b>kg/h</b>	0,6 - 2,5		
	<b>Ø mm</b>	80		
	<b>Dim. L-H-P</b>	702x576x636		
	<b>kg</b>	161		
<b>Comfort Plus Crystal (Canalisé)</b> Insert à granulés de bois avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilation forcée</li> <li>• Foyer en fonte extractible</li> <li>• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel</li> <li>• Thermostat de sécurité</li> <li>• Thermostat interne</li> <li>• Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)</li> </ul>	<b>kW-M</b>	3,3 - 12,1	1279800	€ 4.015,00
	<b>kW-N</b>	3,2 - 11,0		
	<b>m³</b>	315		
	<b>%</b>	90,8		
	<b>Capienza kg</b>	~16		
	<b>kg/h</b>	0,7 - 2,5		
	<b>Ø mm</b>	80		
	<b>Dim. L-H-P</b>	702x576x673		
	<b>kg</b>	170		



## Thermopoêles à Granulés de bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
La présence de la vanne anti-condensation est un élément dont il faut tenir compte pour avoir la garantie de fabrique sur le produit							
<b>Megan Idro Steel</b> Thermopoêle à granulés de bois. Revêtement en acier émaillé <span style="float: right;"><b>A+</b></span>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiroir cendrier amovible</li> <li>Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire avec turbulateurs</li> <li>Thermostat de sécurité</li> <li>Chronothermostat hebdomadaire</li> <li>Pompe de circulation à rendement élevé</li> <li>Vase d'expansion</li> <li>Nouvelle électronique avec la possibilité de relier la carte expansion installation</li> <li>Système d'allumage optimisé</li> <li>Double vitrage (céramique interne + trempé externe)</li> </ul>	<b>kW-M</b>	3,9 - 13,1	 <b>SI</b>	Silver	1281500	€ 3.494,00
		<b>kW-N</b>	3,6 - 12,0				
		<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	3,0 - 10,8				
		<b>m<sup>3</sup></b>	344				
		<b>%</b>	91,2				
		<b>Capienza kg</b>	~18	 <b>AV</b>	Ivoire	1281501	€ 3.494,00
		<b>kg/h</b>	0,8 - 2,8				
		<b>Ø mm</b>	80				
		<b>Dim. L-H-P</b>	475x1053x588				
		<b>kg</b>	166				
<b>Duchessa Idro Steel</b> Thermopoêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <span style="float: right;"><b>A+</b></span>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiroir pour les cendres amovible</li> <li>Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel</li> <li>Thermostat de sécurité</li> <li>Pompe de circulation</li> <li>Vase d'expansion</li> <li>Soupape de sécurité 3 bar</li> </ul>	<b>kW-M</b>	3,9 - 13,1	 <b>BO</b>	Bordeaux	1273662	€ 3.398,00
		<b>kW-N</b>	3,6 - 12,0				
		<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	3,0 - 10,8				
		<b>m<sup>3</sup></b>	344	 <b>PE</b>	Parchemin	1273663	€ 3.398,00
		<b>%</b>	91,2				
		<b>Capienza kg</b>	~20				
		<b>kg/h</b>	0,8 - 2,8				
		<b>Ø mm</b>	80				
		<b>Dim. L-H-P</b>	538x1034x543	 <b>NE</b>	Noir Anthracite	1273664	€ 3.398,00
		<b>kg</b>	158				
<b>Virna Idro</b> Poêle à granulés de bois en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <span style="float: right;"><b>A++</b></span>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revêtement en acier émaillé</li> <li>Échangeur à faisceau tubulaire avec turbulateurs et nettoyage manuel</li> <li>Sonde dans la chambre de combustion</li> <li>Thermostat de sécurité</li> <li>Sans ventilation</li> <li>Chronothermostat hebdomadaire</li> <li>Pressostat de sécurité</li> <li>Brasier en fonte</li> <li>Porte en fonte</li> <li>Écran LCD</li> <li>Télécommande multifonctions</li> <li>Échangeur de chaleur grosse épaisseur testé à 6 bar</li> </ul>	<b>kW-M</b>	4,5 - 15,6	 <b>BI</b>	Blanc	1282601	€ 3.935,00
		<b>kW-N</b>	4,3 - 14,5				
		<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	3,7 - 12,3				
		<b>m<sup>3</sup></b>	415				
		<b>%</b>	93,0				
		<b>Capienza kg</b>	~22	 <b>BO</b>	Bordeaux	1282600	€ 3.935,00
		<b>kg/h</b>	0,9 - 3,2				
		<b>Ø mm</b>	100				
		<b>Dim. L-H-P</b>	793x1105x384				
		<b>kg</b>	151				
<b>Melinda Idro 2.0*</b> Thermopoêle à granulés de bois ventilé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <span style="float: right;"><b>A+</b></span>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilation air chaude</li> <li>Tiroir pour les cendres amovible</li> <li>Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel</li> <li>Thermostat de sécurité</li> <li>Thermostat interieur</li> <li>Pompe de circulation</li> <li>Vase d'expansion</li> <li>Soupape de sécurité 3 bar</li> <li>Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération</li> </ul>	<b>kW-M</b>	4,7 - 15,8	 <b>BO</b>	Bordeaux*	1274011	€ 4.093,00
		<b>kW-N</b>	4,2 - 14,2				
		<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	3,3 - 11,7				
		<b>m<sup>3</sup></b>	407				
		<b>%</b>	90,0				
		<b>Capienza kg</b>	~26	 <b>PE</b>	Parchemin*	1274012	€ 4.093,00
		<b>kg/h</b>	0,9 - 3,2				
		<b>Ø mm</b>	100				
		<b>Dim. L-H-P</b>	533x1157x586				
		<b>kg</b>	181				


## Thermopoêles à Granulés de bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
<b>Melinda Idro Steel 2.0</b>							
Thermopoêle à granulés de bois ventilé en acier et top en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>							
	• Ventilation forcée	<b>kW-M</b>	4,7 - 15,8	 <b>BO</b>	Bordeaux	1274058	€ 3.784,00
	• Tiroir pour les cendres amovible	<b>kW-N</b>	4,2 - 14,2				
	• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel	<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	3,3 - 11,7				
	• Thermostat de sécurité	<b>m<sup>3</sup></b>	407				
	• Thermostat interieur	<b>%</b>	90,0				
	• Pompe de circulation	<b>Capienza kg</b>	~26	 <b>PE</b>	Parchemin	1274059	€ 3.784,00
	• Vase d'expansion	<b>kg/h</b>	0,9 - 3,2				
	• Soupape de sécurité 3 bar	<b>Ø mm</b>	100				
	• Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération	<b>Dim. L-H-P</b>	533x1157x586				
		<b>kg</b>	178				
<b>Iside Idro 2.0</b>							
Thermopoêle à granulés de bois ventilé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>							
	• Ventilation forcée	<b>kW-M</b>	5,8 - 20,7	 <b>BO</b>	Bordeaux	1274218	€ 4.618,00
	• Tiroir pour les cendres amovible	<b>kW-N</b>	5,3 - 19,0				
	• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel	<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	4,0 - 15,5				
	• Thermostat de sécurité	<b>m<sup>3</sup></b>	545				
	• Thermostat interieur	<b>%</b>	91,6				
	• Pompe de circulation	<b>Capienza kg</b>	~35	 <b>PE</b>	Parchemin	1274219	€ 4.618,00
	• Vase d'expansion	<b>kg/h</b>	1,2 - 4,3				
	• Soupape de sécurité 3 bar	<b>Ø mm</b>	100				
		<b>Dim. L-H-P</b>	690x1196x628				
		<b>kg</b>	255				
			 <b>BI</b>	Blanc	1274220	€ 4.618,00	
<b>Iside Idro 2.0</b>							
Thermopoêle à granulés de bois ventilé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>							
	• Ventilation forcée	<b>kW-M</b>	5,8 - 20,7	 <b>AM</b>	Améthyste	1274221	€ 4.618,00
	• Tiroir pour les cendres amovible	<b>kW-N</b>	5,3 - 19,0				
	• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel	<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	4,0 - 15,5				
	• Thermostat de sécurité	<b>m<sup>3</sup></b>	545				
	• Thermostat interieur	<b>%</b>	91,6				
	• Pompe de circulation	<b>Capienza kg</b>	~35				
	• Vase d'expansion	<b>kg/h</b>	1,2 - 4,3				
	• Soupape de sécurité 3 bar	<b>Ø mm</b>	100				
		<b>Dim. L-H-P</b>	690x1196x628				
		<b>kg</b>	255				
<b>Raffaella Idro 2.0</b>							
Thermopoêle à granulés de bois ventilé en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>							
	• Ventilation frontale avec possibilité de désactivation	<b>kW-M</b>	5,8 - 20,7	 <b>BO</b>	Bordeaux	1280303	€ 4.075,00
	• Tiroir pour les cendres amovible	<b>kW-N</b>	5,3 - 19,0				
	• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel	<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	4,0 - 15,5				
	• Thermostat de sécurité	<b>m<sup>3</sup></b>	545				
	• Thermostat interieur	<b>%</b>	91,6				
	• Pompe de circulation	<b>Capienza kg</b>	~ 35	 <b>BI</b>	Blanc	1280305	€ 4.075,00
	• Vase d'expansion	<b>kg/h</b>	1,2 - 4,3				
	• Soupape de sécurité 3 bar	<b>Ø mm</b>	100				
		<b>Dim. L-H-P</b>	633x1176x624				
		<b>kg</b>	215				
			 <b>GL</b>	Grigio Luce	1280306	€ 4.075,00	




## Thermopôèles à Granulés de bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
<b>Liliana Idro</b> Thermopôèle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>							
	• Tiroir pour les cendres amovible	<b>kW-M</b>	7,0 - 24,7	 <b>BO</b>	Bordeaux	1276702	€ 5.241,00
	• Brasier autonettoyant	<b>kW-N</b>	6,7 - 22,8				
	• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel	<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	5,4 - 20,1				
	• Thermostat de sécurité	<b>m<sup>3</sup></b>	655				
	• Pompe de circulation	<b>%</b>	92,4				
	• Vase d'expansion	<b>Capienza kg</b>	~53	 <b>MD</b>	Nacre	1276703	€ 5.241,00
	• Soupape de sécurité 3 bar	<b>kg/h</b>	1,5 - 5,2				
		<b>Ø mm</b>	120				
		<b>Dim. L-H-P</b>	608x1314x698				
		<b>kg</b>	259				
<b>Diadema Idro</b> Thermopôèle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>							
	• Tiroir pour les cendres amovible	<b>kW-M</b>	7,0 - 31,4	 <b>BO</b>	Bordeaux	1276802	€ 5.740,00
	• Brasier autonettoyant	<b>kW-N</b>	6,7 - 28,4				
	• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel	<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	5,4 - 25,2				
	• Thermostat de sécurité	<b>m<sup>3</sup></b>	815				
	• Pompe de circulation	<b>%</b>	90,5				
	• Vase d'expansion	<b>Capienza kg</b>	~ 53	 <b>BI</b>	Blanc	1276803	€ 5.740,00
	• Soupape de sécurité 3 bar	<b>kg/h</b>	1,5 - 6,5				
		<b>Ø mm</b>	120				
		<b>Dim. L-H-P</b>	619x1304x698				
		<b>kg</b>	257				
<b>Diadema ACS Idro</b> Thermopôèle à granulés de bois en faïence avec kit eau sanitaire, télécommande et thermostat programmable hebdomadaire <b>A+</b>							
	• Production d'eau chaude sanitaire instantanée	<b>kW-M</b>	7,0 - 31,4	 <b>BO</b>	Bordeaux	1276852	€ 6.273,00
	• Fiche expansion pour gestion installation intégrée	<b>kW-N</b>	6,7 - 28,4				
	• Tiroir pour les cendres amovible	<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	5,4 - 25,2				
	• Brasier autonettoyant	<b>m<sup>3</sup></b>	815				
	• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel	<b>%</b>	90,5				
	• Thermostat de sécurité	<b>Capienza kg</b>	~ 48	 <b>BI</b>	Blanc	1276853	€ 6.273,00
	• Pompe de circulation	<b>kg/h</b>	1,5 - 6,5				
	• Vase d'expansion	<b>Ø mm</b>	120				
	• Soupape de sécurité 3 bar	<b>Dim. L-H-P</b>	619x1304x689				
		<b>kg</b>	259				

## ThermoCheminées à Granulés de bois

<b>Comfort Idro L80</b> Insert TermoPellet <b>A+</b>							
	• Echangeurs de chaleur système de nettoyage automatique	<b>kW-M</b>	6,2 - 21,0			1282000	€ 4.669,00
	• Pressostat de sécurité de la porte foyer	<b>kW-N</b>	5,7 - 19,0				
	• Compartiment des cendres amovible	<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	4,3 - 14,9				
	• Contrôle avec « portable » multifonctions	<b>m<sup>3</sup></b>	545				
	• Nouvelle électronique avec la possibilité de relier la carte expansion installation	<b>%</b>	90,4				
	• Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération	<b>Capienza kg</b>	18				
	• Ventilation forcée (pouvant être complètement exclue)	<b>kg/h</b>	1,3 - 4,3				
	• Circulateur avec contrôle PWM directement par portable	<b>Ø mm</b>	100				
	• Capteur de niveau pellet	<b>Dim. L-H-P</b>	821x648x608				
		<b>kg</b>	220				

## Chaudières série HP Evo

Modèle/Plus	Données techniques	Description	Code	Prix	
<b>TermoPellet HP 15 Evo</b> <span style="float: right;"><b>A+</b></span>					
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brasier auto-nettoyant en fonte de 12 mm d'épaisseur</li> <li>• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel</li> <li>• Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage</li> <li>• Porte feu avec système de refroidissement à air pour une augmentation de l'efficacité thermique et une diminution des pertes de chaleur</li> <li>• Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération</li> </ul>	<b>kW-M</b>	4,9 - 16,7	Chaudière à granulés en acier	1201901	€ 4.768,00
	<b>kW-N</b>	4,3 - 15,0			
	<b>m³</b>	430			
	<b>%</b>	90,2			
	<b>Capienza kg</b>	~ 43			
	<b>kg/h</b>	1,0 - 3,4			
	<b>Ø mm</b>	120			
	<b>Dim. L-H-P</b>	560x1307x733			
	<b>kg</b>	256			
<b>TermoPellet HP 22 Evo</b> <span style="float: right;"><b>A+</b></span>					
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brasier auto-nettoyant en fonte de 12 mm d'épaisseur</li> <li>• Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel</li> <li>• Console tactile avec une nouvelle interface graphique</li> <li>• Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage</li> <li>• Porte feu avec système de refroidissement à air pour une augmentation de l'efficacité thermique et une diminution des pertes de chaleur</li> <li>• Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération</li> </ul>	<b>kW-M</b>	7,3 - 24,5	Chaudière à granulés en acier	1202001	€ 5.375,00
	<b>kW-N</b>	6,5 - 22,0			
	<b>m³</b>	630			
	<b>%</b>	90			
	<b>Capienza kg</b>	~ 60			
	<b>kg/h</b>	1,5 - 5,0			
	<b>Ø mm</b>	120			
	<b>Dim. L-H-P</b>	560x1307x823			
	<b>kg</b>	260			
<b>TermoPellet HP 30 Evo</b> <span style="float: right;"><b>A+</b></span>					
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brasier auto-nettoyant en fonte de 12 mm d'épaisseur</li> <li>• Echangeurs de chaleur système de nettoyage automatique</li> <li>• Console tactile avec une nouvelle interface graphique</li> <li>• Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage</li> <li>• Porte feu avec système de refroidissement à air pour une augmentation de l'efficacité thermique et une diminution des pertes de chaleur</li> <li>• Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération</li> </ul>	<b>kW-M</b>	10,1 - 33,9	Chaudière à granulés en acier	1202101	€ 6.537,00
	<b>kW-N</b>	9,1 - 31,3			
	<b>m³</b>	898			
	<b>%</b>	92,5			
	<b>Capienza kg</b>	~ 71			
	<b>kg/h</b>	2,1 - 7,0			
	<b>Ø mm</b>	120			
	<b>Dim. L-H-P</b>	780x1408x778			
	<b>kg</b>	335			